

TECHNICO-COMMERCIAL

Service Documentation


LAMPES    2 X EBF80  
                  2 X EL84  
                  1 X EZ81



**NOTICE TECHNIQUE**  
**de la Valise Stéréophonique**  
**"CANTATE"**

Strictement confidentiel  
Réserve aux Stations-Service

A classer dans la documentation  
générale




R1 } COMPRIS ENTRE 0 ET 1 MΩ  
R2 }

23) TENSION MESUREE AU VOLTMETRE  
A LAMPES

250v. TENSION MESUREE AU CONTROLEUR  
UNIVERSEL.

30 mA INTENSITE MESUREE AU CONTROLEUR  
UNIVERSEL.

LES RESISTANCES NON SPECIFIEES SONT  
DE 1/2W. 10%.



Pierre Roque

VALIDE	DU N° 9.80	AU N°
DESSINÉ LE 10.10.60. RV VERIFIÉ C.L		

# « CANTATE »

## Références Pièces détachées

Boîtier petit haut-parleur .....	438 042
Grille pour petit haut-parleur .....	448 008
Etrier de fixation lampe .....	467 025
Haut-parleur principal .....	251 017
Haut-parleur (petit) .....	251 018
Monogramme « CANTATE » .....	ST 254
Molette de potentiomètre .....	472 005
»                »       « Balance » .....	472 006
Platine tourne-disques .....	Dual - 1007
Potentiomètre « graves » .....	D 25 - 5 k ohms A 500 k ohms L
Potentiomètre « aigus » .....	GSA _____ 500 k ohms L
Potentiomètre « Balance » .....	D 25 - 1 M ohms S R I 1 M ohms log.
Potentiomètre volume .....	D 25 _____ R 1 M ohms log.
Prise HP (femelle) .....	159 020
Support lampe signalisation .....	418 1/P
Résistance bobinée filtre .....	220 ohms - 6 W
Transformateur alimentation .....	224 010
»                modulation (HP central) .....	224 039
»                »       (HP latéral) .....	224 040
Valise gainée .....	427 023